

100mm 枠 スタンダードサッシ

共通商品

ガラスブロック枠	FNS-100 (RC 枠)	P.466
	FNS-100 (面付け枠)	P.467
網戸	引違い窓用網戸 (ガラス溝幅 38mm・43mm 用)	P.468
	片引き窓用網戸 (ガラス溝幅 38mm・43mm 用)	P.469
	引違い窓用網戸 (ガラス溝幅 24mm・30mm 用)	P.470
	片引き窓用網戸 (ガラス溝幅 24mm・30mm 用)	P.471
連窓方立	FNS-100 断熱用連窓方立	P.472
	FNS-100 シリーズ用連窓方立	P.473

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL
認定サッシアルミ
複合サッシバリア
フリー
サッシ換気
商品収納
型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品その他の
商品共通付
属品納まり
参考図

ガラスブロック枠

性能仕様

耐風圧性 **S-6** 〈2800Pa〉

気密性 **A-4** 〈2等級線〉

水密性 **W-5** 〈500Pa〉

ご注意



- ガラスブロック(別途工事)専用枠です。
- 段窓部には開口ユニットとして下記商品が納まります。
FNS-70
FNS-70EAT
FNS-70AT
FNS-70P
FP-AT70
FP-AT70P
(掲載図面は、FP-AT70外倒し排煙窓を示します。)

関連ページ



共通付属品 **P. 585**

納まり参考図 **P. 595**

RC 枠



段窓無目

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓



ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品



共通付属品

納まり参考図

面付け枠



段窓無目



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

網戸(引違い用)




仕様

網	合成樹脂製18メッシュ、黒色
---	----------------




ガラス溝幅38・43mm用



ZAタイプ




ZBタイプ




製作制限

(中棧なし)



(中棧付)

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

網戸(片引き用)




仕様

網 合成樹脂製18メッシュ、黒色




ガラス溝幅38・43mm用



ZAタイプ




ZBタイプ




製作制限

(中棧なし)



(中棧付)

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシメンテナンス
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

網戸(引違い用)


仕様

網 合成樹脂製18メッシュ、黒色


ガラス溝幅24・30mm用




ZA・ZBタイプ




ZAタイプ




ZBタイプ



ZCタイプ




ZCタイプ




製作制限

(中棧なし)



(中棧付)



網戸(片引き用)

S = 1/5

100
mm

仕様

網 合成樹脂製18メッシュ、黒色

ガラス溝幅24・30mm用

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓


ブラインド
内蔵サッシマニション
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図


ZA・ZBタイプ




ZAタイプ




ZBタイプ



ZCタイプ




ZCタイプ




製作制限

(中棧なし)



(中棧付)





連窓方立





面付用方立

耐風圧強度


KA方立




KB方立



KA方立



KB方立

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

連窓方立



乾式・面付用方立

耐風圧強度


KA方立




KB方立



KA方立




KB方立






RC用方立

耐風圧強度


A方立




A1方立



A方立



A1方立

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシメンテナンス
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図



連窓方立

目板方立

※引違い窓・FIX窓・ドアの組み合わせは自由にできます。



■ご注意

●H寸法によって補強材を使用します。



飾り方立


※引違い窓・FIX窓・ドアの組み合わせは自由にできます。



コーナー方立

※引違い窓・FIX窓・ドアの組み合わせは自由にできます。

90° コーナー方立



角度方立91° ~179°

