

アルミ木材複合サッシ

ジェイナスウィンドウ	特長	P.476
	引違い窓	P.478
	外動片引き窓／外動両袖片引き窓	P.479
	網戸	P.480
	FIX窓	P.481
	たてすべり出し窓	P.482
	インペイ式突出し排煙窓	P.483
	開きドア	P.484
	分解方立・分解無目	P.485

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品


その他の商品

共通付属品

納まり参考図

ジェイナスウィンドウ (アルミ木材複合サッシ)

スライド系 サッシ



安全性

天然化粧材はホルマリン等の有害物質を含む接着剤を一切使用していないため、内部建具として安心してお使いいただけます。

キズ防止・環境配慮

天然化粧材の取り付け工程を内装工事と同時期にできるため、キズ防止の養生は最小限にとどめることができます。

防犯性

防犯性を向上させるサブロックを標準装備しています。

防露性

枠には、結露を低減する断熱カバーを標準装備しています。

性能安定性

アルミ型材のみで、サッシの強度・水密等の基本性能を満たしています。

防露性

枠には、結露を低減する断熱カバーを標準装備しています。

スイング系 サッシ



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図



樹脂製クレセント



樹脂製彫り込み引手



サブロック



樹脂製断熱カバー



樹脂製ハンドル



開口制限ストッパー (開)




フリクションステイ


画期的な三層構造が生み出す高い断熱性

アルミ形材、空気層、天然化粧材の三層構造により結露を抑制し、高い断熱性能を発揮します。

スライド系サッシ



スイング系サッシ



天然化粧材を使用した暖かみのある意匠

内部の見え掛かり部には天然化粧材を使用し、暖かみのある意匠を実現しました。天然木集成材と竹積層材仕様も含め豊富なバリエーション設定をしております。

高い基本性能

サッシの基本性能を維持する構造部の気密・水密ラインはアルミ形材で構成されているため、長期の使用においても安定した高い性能を維持します。

冷暖房効率をアップ

枠は特殊ポリウレタン樹脂との複合断面、框は天然化粧材との複合断面であるため優れた断熱性能を発揮します。

結露を低減

アルミ框と天然化粧材との接合部は熱伝導率の低い樹脂を使用し、さらにアルミ框と天然化粧材の間には空気層を設ける三層構造により結露の発生を低減します。

施工性・メンテナンス性に配慮

天然化粧材の取り付けは、内装工事と同時期に障子を取り外すことなく行えるため、施工中の養生は最小限にとどめることができます。さらに、竣工後の天然化粧材のメンテナンスも大がかりな工事を施す必要がないため簡単に行えます。

樹種

以下の10パターンをご用意しています。

- ・天然木集成材……樹種：2種×ウレタン塗装：3色
- ・竹積層材……積層材種：2種（たて目・平目）×乾留条件による色種（ウレタンクリアー塗装）：2色

断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材複合サッシ

バリアフリーサッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド内蔵サッシ

マンション関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

外動片引き窓／外動両袖片引き窓

ガラス溝幅

30mm

性能仕様

耐風圧性

S-5 〈2400Pa〉

S-6 〈2800Pa〉

気密性

A-4 〈2等級線〉

水密性

W-5 〈500Pa〉

遮音性*

T-1 〈25等級線〉

T-2 〈30等級線〉*

断熱性*


H-3 〈0.287m²・K/W以上〉

※T-2：4mm+A6+6mm厚以上のガラスを使用


製作制限

外動片引き窓

S-5 〈2400Pa〉




S-6 〈2800Pa〉




両袖可動外動片引き窓

S-5 〈2400Pa〉



S-6 〈2800Pa〉



関連ページ

樹脂製クレセント

P. 477


サブロック

P. 477

樹種


P. 477

A・Bタイプ




■クレセント出幅寸法
A = 22.5

Aタイプ



Bタイプ



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

関連商品
メンテナンス

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

網戸（引違い・外動片引き用）




仕様

網 … 合成樹脂製 18 メッシュ、黒



製作制限

(中棧なし)



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

フライント
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

FIX窓

ガラス溝幅

30mm



性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性*	T-1 〈25等級線〉
	T-2 〈30等級線〉*
断熱性*	H-3 〈0.287m ² ・K/W以上〉

※T-2：4mm+A6+6mm厚以上のガラスを使用

製作制限

S-5 〈2400Pa〉・S-6 〈2800Pa〉



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

たてすべり出し窓

ガラス溝幅 **30mm**




性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性*	T-1 〈25等級線〉
	T-2 〈30等級線〉*
断熱性*	H-3 〈0.287m ² ・K/W以上〉

※T-2：4mm+A6+6mm厚以上のガラスを使用




開き角度	W > 700 アオリ止め付き 30°、45°、90° ストップ
------	-------------------------------------

有効開口



製作制限

S-5 〈2400Pa〉・S-6 〈2800Pa〉



関連ページ

樹脂製ハンドル	P. 477
開放制限ストッパー	P. 477
樹種	P. 477

突出し排煙窓 (インペイ式)

ガラス溝幅

30mm




性能仕様

耐風圧性	S-5 〈2400Pa〉
	S-6 〈2800Pa〉
気密性	A-4 〈2等級線〉
水密性	W-5 〈500Pa〉
遮音性*	T-1 〈25等級線〉
	T-2 〈30等級線〉*
断熱性*	H-3 〈0.287m ² ・K/W以上〉




※T-2：4mm+A6+6mm厚以上のガラスを使用

製作制限

オペレーター式



※使用するオペレーター機種により最小H寸法は異なります。
※ガラス厚さによる障子重量にご注意下さい。



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マイレージ
関連商品

その他の商品



共通付属品

納まり参考図


分解方立・分解無目

■耐風圧強度



A方立




B方立




C方立




A方立




B方立




C方立




プロジェクト




プロジェクト




プロジェクト



引違い



引違い



引違い

引違い

プロジェクト

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

内蔵サッシ

ブラインド

関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材複合サッシ
バリアフリーサッシ
換気商品
収納型網戸
出窓
フラインド内蔵サッシ
マンション関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図