

共通付属品

皿板／保護キャップ	P.586
アングル／膳板・額縁／結露受け	P.587
面付け枠用フラッシング／結露受け額縁	P.588
換気小窓・換気框	P.589
保護アタッチ	P.590
カーテンボックス	P.592

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

皿板

RC用皿板寸法表


号	A寸法	B寸法	C寸法
2	37	25	8
5	67	55	8
6	77	65	9
7	87	75	11
8	97	85	12
9	107	95	13
10	117	105	14
11	127	115	15
12	137	125	17
13	147	135	18

※端部水返し、保護キャップ(標準装備外部品)も用意しています。


国土交通省仕様・標準皿板寸法表

号	A寸法	B寸法
110	110	98
120	120	108
130	130	118


RC用皿板




国土交通省仕様・標準皿板



ALC用A皿板



ALC用B皿板




保護キャップ



保護キャップ




端部水返し



膳板保護キャップ(コーナー部分)

木額取り付け用アングル

名称	アングル10	アングル15	アングル20	アングル25
寸法				
名称	アングル30	アングル35	アングル45	アングル60
寸法				



アルミ膳板・額縁

(一般タイプ)

A寸法	35	40	45	50	55	60	65	70	75
号	35	40	45	50	55	60	65	70	75


A寸法	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
号	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125

※端部フサギ・保護キャップ(標準装備外部品)も用意しています。

(ビス隠しタイプ)

A寸法	35	40	50	60	70
号	35	40	60	60	70

※端部フサギ・保護キャップ(標準装備外部品)も用意しています。



















(一般タイプ)


(ビス隠しタイプ)

結露受け


・樹脂製(防露タイプ)も用意しています。

名称	断面形状			
排水式結露受け 40				
排水式結露受け 50				
受水式結露受け 40				
受水式結露受け 65				

排水式結露受け



受水式結露受け



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マニション
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図

面付け枠用フラッシング

本品は面付け納まりで、現場の躯体精度が悪く、雨仕舞いに問題があり、かつ、躯体の補修が不可能の場合を想定し、設定するものです。したがって2次シール用アタッチは、現場にて躯体に合わせての取り付けを原則とします。

部材は、現場にて切断・加工・取り付けを行います。




■ 使用区分

- Aタイプ: サッシと躯体のすき間が大きくなりすぎた場合に使用。
- Bタイプ: サッシと躯体のすき間が大きくなりすぎ、かつ、出入り寸法が狂った場合に使用。


サッシと躯体のすき間 ④寸法	Aタイプ	Bタイプ
17~27		
28~37		
38~47		

※Bタイプ使用の時は、必ず四方取り付けのこと。

Aタイプ納まり例




Bタイプ納まり例



結露受け膳板

A寸法	40	60	70	85
B寸法	20	30	30	45



換気小窓・換気框

S = 1/5



換気小窓



断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ


マニション
関連商品

その他の商品


共通付属品

納まり参考図

(5mmガラス)



(6.8mm網入りガラス)




(6.8mm網入りガラス)




換気框

(内観)




() 寸法はガラス溝幅
20・28・36mm用


(外観)




(ガラス溝幅14mm)








(ガラス溝幅20mm)



(ガラス溝幅28mm)




(ガラス溝幅36mm)




保護アタッチ

たて框とたて枠の戸当りにゴムクッションを使用した設計です。
幼稚園・小学校等小さな子どもの出入りの多い場所に適しています。


引違い窓



4枚建引違い窓



外動片引き窓

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

カーテンボックス

カーテンボックスは、カーテンやブラインドをシンプルに美しく収納します。天井部への埋め込みタイプですから、吊元が見えずすっきりとした印象が得られます。シングルまたはダブルのカーテン、ベネシアンブラインド、パーチカルブラインドなど、室内の用途や目的に応じて使えます。

シンプルで機能的なデザイン

用途や目的に応じてカーテン、ベネシアンブラインド、パーチカルブラインドなどが選択できます。また、カーテンボックス本体の組み合わせ、各種部材の組み合わせが自由にでき、幅広いバリエーションが得られます。


すっきり納まる収納機能

天井部に埋め込み式の納まりのため、カーテン等の吊元が隠れます。また、本体にカーテンレールが付いているため、合理的な収納が可能です。


優れた品質と施工性

アルミ合金製のため、腐食に強くいつまでも美しさを保ちます。また、形式がシンプルなため、施工や取り付けが簡単です。


ベネシアンブラインド・カーテン




カーテン (ダブル)



ロールスクリーン・カーテン



パーチカルブラインド



断熱・防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシ

バリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシ

マンション
関連商品

その他の商品

共通付属品


納まり参考図

納まり参考図


●標準寸法 (単位: mm)

h	40、50、70、90、120
W	90、120、150、180
D	15、35、45、60、75、90


吊ボルトによる納まり例




露出型の吊ボルトおよびアンカーによる納まり例




吊ボルトによる納まり例




H型鋼納まり例




吊ボルトによる納まり例(天井下がり)




吊ボルトによる納まり例(天井上がり)



L型埋め込みタイプ



露出型の梁付による納まり例

断熱・
防音サッシ

防音サッシ

一般サッシ

共通商品

BL認定サッシ

アルミ木材
複合サッシバリアフリー
サッシ

換気商品

収納型網戸

出窓

ブラインド
内蔵サッシマンション
関連商品

その他の商品

共通付属品

納まり参考図

断熱・防音サッシ
防音サッシ
一般サッシ
共通商品
BL認定サッシ
アルミ木材複合サッシ
バリアフリーサッシ
換気商品
収納型網戸
出窓
フラインド内蔵サッシ
マンション関連商品
その他の商品
共通付属品
納まり参考図